

مروی بر حفظ سلامتی دندان و بیماری‌های دهان از دیدگاه طب سنتی ایران

مجید امتیازی^{الف}، فاطمه اولیاء^ب، سید کاظم کاظمینی^ج*

^{الف} استادیار طب سنتی اردکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi بزد

^ب استادیار بیماری‌های دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی بزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi بزد

^ج دستیار تخصصی طب سنتی اردکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi بزد

چکیده

سابقه و هدف: بیماری‌های دهان و دندان به عنوان وضعیتی شایع و موثر در سلامت بدن میباشدند که تاثیرات آنها بر بیماری‌های مثل دیابت و سکته قلبی اثبات شده است. حفظ سلامتی که در منابع طب سنتی ایران از آن بعنوان حفظ الصحه نام برده شده است از مهمترین اصول درمانی در طب سنتی است. به گونه‌ای که ابو علی سینا در طب عملی حفظ سلامتی را مقدم بر درمان شمرده است. در این مقاله به بحث پیرامون نگرش طب سنتی به دندان، حفظ سلامتی آن و برخی بیماری‌های آن با رویکرد پیشگیری و بیان معادل‌های آنها در دندانپزشکی نوین پرداخته شده است.

مواد و روشها: در این مقاله مروی سعی شده است با استفاده از منابع معتبر طب سنتی ایران شامل قانون این سینا، طب اکبری، ذخیره خوارزمشاهی و خلاصه الحکمه و مقالات چاپ شده در سایتهاي معتبر علمي اطلاعات تلفيقی از دندان، بیماری‌های دهان و دندان و حفظ سلامتی آن در طب سنتی و نوین استخراج گردد.

نتیجه گیری: علی رغم پیشرفت‌های بسیار زیادی که امروزه در طب نوین انجام شده است، دانشمندان رویکرد پیشگیری از بیماری‌ها را موقتی و موثری از درمان انها میدانند که این حرف تاییدی بر رویکرد دیرین طب سنتی از سالیان پیش تا کنون است.

تاریخ دریافت: تیر ۹۴

تاریخ پذیرش: بهمن ۹۴

کلید واژه‌ها: دندان. حفظ سلامتی. طب سنتی.

مقدمه:

در طول تاریخ، همواره اندیشمندان تلاش کرده‌اند تا مرزی میان دو گستره بیماری و سلامتی، ترسیم کنند. اگرچه آمیختگی این دو آنچنان است که در تاریخ تفکر بشری هیچ تعریفی، حد فاصل آن را مشخص نکرده است.

این عدم در تمایز میان سلامتی و بیماری از نقاط عمده ضعف علوم پزشکی محسوب می‌شود. زیرا گروهی بر آنند تا از مرزهای شکننده تعاریف امروزی حفاظت کنند و گروهی در بی آنند تا از حقایقی در زیر پوسته نازک تعاریف موجود پرده بردارند. اگرچه دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی کنونی،

شرایط رفاهی بی‌نظیری را برای انسان به ارمغان آورده است، اما موضوع سلامتی و حفظ تدرستی همچنان از مهم‌ترین موضوعات زندگی بشر به شمار می‌رود و بی‌گمان، به علت عدم تغییر در ساختار آناتومی و فیزیولوژی بشر، مبانی و اصول سلامتی و حفظ تدرستی نیز با گذشت زمان تغییر نیافته است.
(۱).

حفظ سلامتی را می‌توان مجموعه دستورهای ضروری در حفظ تدرستی و بهداشت دانست که شامل مبحث پیشگیری هم می‌شود (۲).

اصطلاحات غیر رایج و ناگاهی دانش آموختگان فعلی به این اصطلاحات، باعث شده است که از این میراث غنی کمتر استفاده شود.^(۵)

بیماری‌های دهان و دندان از شایع‌ترین و دامن‌گیرترین بیماری‌های بشر است^(۶). سازمان بهداشت جهانی، بهداشت دهان را یک امر واجب و بخشی از سلامت عمومی در تمام عمر دانسته و بیان میدارد که بهداشت ضعیف دهان و بیماری‌های درمان نشده دهانی می‌تواند تأثیر عمیقی بر کیفیت زندگی بگذارد^(۷). علاوه بر آن برخی از بیماری‌های مزمن مانند دیابت، بیماری‌های قلبی و برخی خصوصیات ذهنی مثبت از خود و به تبع آن سلامت روان با بهداشت دهان و دندان مرتبط است.^(۸)

از طرفی سازمان بهداشت جهانی، گسترش دانش طب سنتی را در کشورها مورد توجه قرار داده است و با هدف ارتقای کیفیت زندگی و حفظ سلامتی، بهویژه به کشورهای در حال توسعه، توصیه کرده است که در زمینه احیاء و به کارگیری طب سنتی در کشورشان اهتمام ورزند، تا ضمن بهره‌مندی از فوائد روش‌های درمانی سنتی که از نظر علمی معتر است، بار مالی مربوط به حوزه سلامت و درمان را کاهش دهد.^(۹)

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که حتی انسان‌های اولیه نیز دارای پوسیدگی دندانی و عفونت‌های لشه یا پریودونتیت بوده‌اند.^(۱۰) در حال حاضر علم نوین برای سلامت دندان‌ها و حذف پلاک دندانی به عنوان عوامل مهم در سلامت پریودنتال و دندان را توسط روش‌های فیزیکی مثل مسواک و نخ دندان دخیل می‌دانند.

شاخص‌های سلامتی دندان امروزه به صورت DMF معرفی می‌شود و شاخص‌های سلامت پریودنتال به صورت عدم خونریزی موقع پرورب کردن دندان‌ها و نداشتن جرم و پلاک دندانی گزارش می‌شود.^{(۱۱) و (۱۲)}

فوائد دندان:

ریز کردن غذا برای کمک به هضم بهتر، کمک به کلام نیکو و ادای درست حروف، حبس و نگهداری آب دهان برای

از طرفی طب سنتی با توجه به اطلاعاتی که تا آن زمان داشته خود راهکارهایی را ارائه می‌دهد، ولی خلاً اطلاعاتی بین این دو علم آنجایی است که باید علم گذشته به زبان امروز بیان شود تا تفہیم آن برای پژوهشگران و درمانگران تسهیل شود. از این رو وجود مطالعاتی تلفیقی در زمینه‌های علمی مختلف علم، بین طب سنتی و نوین ضروری است.

مواد و روش‌ها:

مطالعه حاضر از نوع مقاله مروری بوده که با استفاده از منابع معتبر و در دسترس طب سنتی شامل قانون ابن سینا، طب اکبری، ذخیره خورزمشاهی همچنین مقالات مرتبط با موضوع در بانک‌های اطلاعات علمی فارسی از جمله Iran medex و SID و بانک‌های اطلاعات علمی لاتین از قبیل Medline و Embase جستجو و استخراج شد. اطلاعات بعد از جمع‌بندی آن در قالب یک مقاله مروری ارائه شده است.

یافته‌ها:

سیستم دندانی به عنوان بخشی مهم در سیستم جوشی و مهم در ارزیابی بیمار شامل دو بخش اصلی دندان‌ها و پریودنثیم است. جستجو در آرای دانشمندان طب سنتی ایران، شناخت ایشان در موضوع پیشگیری اولیه از ابتلا به بیماری‌های شایع دهان و دندان را نشان می‌دهد. مباحثی که امروزه دانشمندان به کمک پیشرفتهای بسیار، مکانیزم‌های مربوطه را در سطح سلولی و مولکولی نشان داده‌اند. در منابع طب سنتی ایران در بیان شرایط حفظ سلامتی و وظیفه پزشک بدین صورت بیان شده است که ابتدا باید در جهت حفظ سلامتی و تدبیر بدن انسان سالم تحت عنوان حفظ الصحه و در مرحله بعد تدبیر افراد بیمار و باز گرداندن سلامتی به وی است.^(۳) به گونه‌ای که ریبع ابن احمدی اخوینی در کتاب (هدايه المتعلمين في الطب) چنین می‌گوید: «بgeschكى (پزشکی) پیشه‌ای بود که تدرستی آدمیان را نگه دارد و چون رفته بود باز آرد از روی علم و عقل».^(۴)

منابع طب سنتی ایران شامل موضوعات مختلفی هستند که به علت استفاده از واژه‌های قدیمی و مشکلات نگارشی و نیز

بیشتر بودن ریشه دندان‌های آسیا می‌تواند به دلیل بزرگی آنها و اهمیت نقش آنها باشد. لذا استحکام بیشتری می‌طلبدن. دندان‌ها حس دارند و به سیله اعصابی که از مغز به دندان می‌رسد، بین گرمی و سردی (و کیفیات دیگر) تمیز می‌دهند. (۱۳ و ۱۴). *odonthalophthora* "ذهاب ماء الاسنان"

تعییری است که دندان در برخورد با غذای گرم یا سرد حساس بوده و در جویدن احساس ناراحتی کند (۱۵) که امروزه این وضعیت به عنوان حساسیت عاجی در نظر گرفته می‌شود (۱۶). اطبا در آنکه منشأ دندان، استخوان یا عصب است اختلاف داشته‌اند. هر یک، برای اثبات ادعای خود دلیلی آورده‌اند، آنان که از استخوان می‌شمنند، بنا بر سختی گوهر به بی‌حسی وی قائل‌اند. آنها می‌گویند که اگر حس داشت، از تراشیدن و سائیدن آن درد ایجاد می‌شد؛ و درد ناشی از کشیدن دندان را به بافت اطراف آن نسبت می‌دهند و آن‌ها که ناشی از عصب می‌دانند، تأثیرپذیری وی از سردی و گرمی و خدر شدن از ترشی را دلیل آورند. که خدر شدن برای عصب است و خدر اما در واقع گوهر دندان، استخوان است و عصبهای دماغی به گوهر او پیوسته و با وی آمیخته است. این عصبهای دندان آن بیشتر است. پس درد و ضربان و حس او ناشی از این عصب‌های است. و سختی و شکنندگی ناشی از گوهر استخوانی آن است (۱۷).

اول باید رعایت اصول تغذیه نمایند از پرخوری اجتناب کنند و بعد از خوردن مبخرات نخوابند تا از فساد غذا در معده جلوگیری کند، که این فساد ممکن است ناشی از ذات خود غذا باشد. شیر و ماهی شور و صحنا و یا به سبب سوء ترتیب استعمال آنها مثل تداخل یا تأخیر در خوردن غذا و یا خوردن غذاهایی که با هم خوردن مضر است، یا خوردن غذای لطیف و رقیق بعد غلیظ یا تناول چیزهای نازک مثل ماهی تازه بعد از ورزش یا خوردن نوشیدنی و حرکت بعد از غذا. از طرفی از مصرف خواراکی‌هایی که به سرعت تخمیر و فاسد می‌شوند مثل شیر، پیاز و پنیر (۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱).

دوم آنکه زیاد استفراغ (عمدی) نکنند. خصوصاً اگر آنچه در استفراغ آید ترش باشد.

جلوگیری از بیرون ریختن در هنگام تکلم، زیبایی صورت (۱۲). اصطلاح "پرس" یا کندی دندان که در کتب سنتی بیان شده به تعبیر علم نوین در واقع attrition است که به علت ساییده شدن بیش از حد سطوح جونده دندان‌ها اتفاق می‌افتد (۱۱).

تشريح دندان‌ها:

تعداد دندان‌ها سی و دو عدد است که در هر یک از فک‌ها شانزده عدد است و در برخی انسان‌ها، به دلیل کوچک‌بودن فک، دندان‌های عقل را ندارند، که آنها چهار دندان کناری می‌باشند و با نبود آنها تعداد دندان‌ها به بیست و هشت عدد می‌رسد.

ترتیب قرارگیری دندان‌ها در هر یک از فک‌ها بدین صورت است که دو دندان پیش که به تازی ثنايا گویند و دو دندان بعدی را ریاضی گویند که برای بریدن اشیا به کار می‌روند، دو دندان بعدی دندان‌های نیش می‌باشند که به تازی انباب گویند و برای شکستن مواد به کار می‌روند، و برای آرد کردن مواد خوراکی، دندان‌های آسیا که به تازی طواحن یا اضراس گویند و در هر طرف فکین بالا و پایین، چهار یا پنج عدد قرار دارند که یکی از آنها دندان عقل یا نواجد است که مجموعاً دندان‌ها سی و دو یا بیست و هشت عدد می‌شوند. دندان‌های نواجد غالباً در میانه سن رشد می‌رویند که از زمان پس از بلوغ تا ابتدای سن وقوف رشد می‌کنند که منظور از ابتدای سن وقوف تا نزدیکی سی سالگی است، لذا به دندان‌های نواجد دندان‌های عقل گفته می‌شود. همه دندان‌ها دارای ریشه و تاج‌های تیزی می‌باشند که در حفرات استخوان هر دو فک حامل آنها ثابت شده‌اند و دور هر حفره بافتی سخت است که دندان را (مانند حلقه‌ای) در بر گرفته و آن را محکم می‌کند و علاوه بر آن در آنجا رباطهای محکمی است تا دندان‌ها از جای خود بیرون نیایند.

هر یک از دندان‌ها به استثنای دندان‌های آسیا یک ریشه دارند و دندان‌های آسیای ثابت در فک تحتانی حداقل دو ریشه و گاهی سه ریشه دارند، بهویژه دندان‌های عقل و دندان‌های آسیای ثابت در فک فوقانی حداقل هر یک از آنها سه ریشه دارند و گاهی چهار ریشه.

چوبی باشد که در آن قبض و تلخی و مقوی دندان باشد مثل چوب ارک و زیتون و چوب محمول، البه مادامی که شخص از حقیقت چوب مسوایک آگاه نباشد در استعمال آن مباردت نکنند، چرا که بعضی چوب‌ها به مجرد رسیدن به دندان باعث خرابی آن می‌شوند (۵).

البته دهان‌شویه‌ها و مواد پاک‌کننده دندان نباید از مواد گرم و تند ساخته شده باشند، چون باعث ناهمواری دندان شده و باعث تجمع چرک می‌شود و نیز به لبه لشه که به دندان‌ها چسبیده آسیب می‌رساند (۵). امروزه هم برای سلامت دندان توصیه به مسوایک نرم و خمیر دندان شده است

که البته خمیر دندان نباید حاوی مواد سفیدکننده باشد که باعث

از دست رفتن مینا و حساس شدن آنها شود (۱۱).

دهم آنکه وقت خواب و قبل از استفراغ و بعد از آن دندان را با روغن چرب کنند به گونه‌ای که اگر مزاج دندان گرم باشد روغن گل یا روغن آس بمالد و اگر سرد باشد روغن بان (نوعی بید) یا ناردين یا اذخر یا بابونه یا مصطفکی و مانند آن،

از روغن‌های گرم بمالد (۶) تا از "صریر الاسنان فی النوم"

(ساخیدن دندان در خواب) جلوگیری شود. (۱۴)

از روش‌های خوب نگهداری سلامت دندان آن لست که جهت تقویت آن ماهیانه یک تا دو مرتبه مضمضه یا سنتون مقوی به عمل آورند، مثلاً نمک با عسل آغشته یا ترمس بمالند.

(۱۶)

توجه به دندان‌ها از همان بدبو نوزادی مدنظر طبیبان ایرانی بوده است. علی بن عباس اهوازی می‌گوید در هنگام رویش دندان، در لته کودکان آزردگی پدیدار می‌شود که باید لته کودک را با چربی مرغ یا کره یا مغز خرگوش چرب کرد تا روییدن آسان شود. رویش دندان در ماه هفتم و گاهی بیشتر خواهد بود و در این زمان کودک مبتلا به تب و شکروش می‌شود (۱۸). از دیگر مباحث مطرح شده در طب سنتی دندان قروچه است که توسط ابوعلی سینا به این مضمون آورده شده است: «که اگر به هم سودن دندان‌ها در خواب زیاده از حد باشد دلیل صرع، تشنج و یا کرم است که اگر از کرم باشد همیشگی نیست و گاه گاهی می‌آید» (۱۹).

سوم آنکه از ساییدن چیزهای شیرین مانند سوهان و حلواهای شیرین و انجیر خشک با دندان اجتناب کند (۱۶ و ۱۷).

چهارم آنکه با دندان چیزهای سخت مثل بادام و گردو و فوفل و امثال آن نشکند.

پنجم آنکه از ترشی‌ها که دندان را کند می‌کند مانند میوه‌های خام عفص ترش و ترشی ترنج و انار بسیار ترش پرهیز کند (۱۶ و ۱۷). چرا که مصرف ترشی‌ها می‌تواند سبب "حکه الاسنان" شود که مواد ترش به اطراف دندان نفوذ کنند (۱۴). این رخداد امروزه تحت عنوان erosion به مفهوم تحلیل شیمیایی مبنای دندان ناشی از عوامل اسیدی است (۱۱).

ششم آنکه چیزهای خیلی سرد و خیلی گرم بلافضله پشت سر هم نخورد که سبب ترک مبنای دندان شود.

هفتم آنکه چیزهایی که دندان و گوش بن دندان را به خاصیت ضرر دارند، چون گندنای خام و گردو و خرما و کنجد و غیر آن نخورد (۶)، که در صورت عدم رعایت "استرخای گوشت بن دندان" رخ دهد، یعنی بافت نگهدارنده دندان شل شود. گاهی اوقات بخشی از بافت لته روی دندان را می‌گیرد که در طب اکبری به گوشت زائد روی لشه که بیشتر منظورش التهاب است تعییر شده است (۱۴).

هشتم آنکه بعد خوردن غذاهایی مثل خرما بین دندان‌ها را از هر چه در آنها بماند با خالل پاک کنند، به نحوی که دندان و حوالی آن را آسیب نرسد (۱۶).

نهم آنکه برای تنظیف دندان مسوایک لازم است. به گونه‌ای که به ملایمت آن را بگرداند و فشار نیاورند تا گوشت ریشه دندان خراشیده نشود و آب دندان و تیزی آن برود (۵). که اگر چنین نشود لته دامیه رخ دهد یعنی از لشه خون جاری شود (۱۴). امروزه از شایع ترین بیماری‌های مرتبط با لته ژینثیوت و پریودنیت است که در گذشته به تعییری دیگر از آن یاد شده است که گفته‌اند گاهی دندان بدون ارتباط با سن لق می‌شود که دلیل آن ضربه به دندان یا سرازیر شدن نموری (عفونت) است. برای رفع آن توصیه به خشک کننده‌های لته مثل دهان شویه سوخته شاخ گوزن و پرسیاوشان و توییا یا توأم با خاصیت آب‌کنندگی مانند عسل و سرکه و یا قوی تر با خاصیت قابض مثل زیتون، آبغوره و گلنار شده است (۱۵). مسوایک باید از

دندانی که دچار پوسیدگی می‌شود ناگزیر باید روند ترمیم یا در صورت درگیری عصب روند عصبکشی را طی کند. در گذشته هم در حد معلومات آن زمان به این مسئله آگاه بوده و دندان‌های سواخ شده را با گلسرخ و گلنار و نشاسته و خاکستر و دندان‌های دردناک را با پونه سائیده و صمغ یا زاگ به صورت ترکیب با هم پر می‌کردند. امروزه برای تسکین درد پالپی در دندانی که در حال حاضر عصبکشی نمی‌شود از زو Nikolain که در واقع عصاره میخک است استفاده می‌شود. در طب سنتی از ترکیب دیگری شامل زنجبل، سرکه و عسل نیز برای تسکین درد دندان استفاده می‌کردند (۱۷). در مطالعه سادات مدنی و همکاران تأثیر تسکین‌دهنده فلفل سیاه بر دردهای پالپی نشان داده شده است (۲۲).

امروزه علل دندان قروچه یا bruxism را آلرژی، اختلالات اندو کریں، انگل یا اضطراب می‌دانند (۲۰). بوی بد دهان یا halitosis از جمله معضلات دندانپزشکی است که می‌تواند موجب آزردگی بیمار، اطرافیانش و دندانپزشک شود. از جمله علل مطرح آن می‌توان به مصرف دخانیات، مشکلات سیستم تنفسی، نارسایی کلیوی و مشکلات دهانی (باقي ماندن ذرات غذایی در میان دندان‌ها، بهداشت بد دهان، عفونت‌های دندانی، تنفس دهانی، خشکی دهان و عفونت‌های بافت لثه و پریودونتیوم اشاره کرد که بسته به علت در هر بیمار درمان خاص خود را می‌طلبند (۲۱). طبری معتقد بود بوی دهان اگر به دلیل شل شدن و تباہی لثه باشد باید داروی سفت‌کننده لثه چون عاقرقحا و مرزنگوش و خردل و سرکه دهان شویه شود و اگر بوی دهان از دندانی باشد که پوسیده شده، باید آن دندانی که بواسطه آن متصاعد می‌شود کشیده شود و دندان‌هایی که دارای سوراخ شدگی هستند با سوهان هموار و صاف شود (۱۸).



References:

1. Hedayati HR, Abdollahifard GR, Rezaian J. Settaye Zaroorieh”(The six Principles) of Naseri’s Health care; evidence of preventive medicine in Iranian traditional medicine. Res Hist Med 2014; 3(1):43-50.
- ٢ . نقوایی زحمت کش پروین. بررسی اندیشه های حفظ الصحی محمد بن زکریای رازی . مجله‌ی طب سنتی اسلام و ایران، سال چهارم، شماره‌ی دوم، تابستان ۱۳۹۲. ۱۰۳-۹۲.
- ٣ . نورس محمد رضا. اصول پیشگیری و سنه ضروریه مکتب طب سنتی ایران از دیدگاه قرآن کریم. مجله‌ی طب سنتی اسلام و ایران، سال چهارم، شماره سوم، پاییز ۸۳-۷۸-۱۳۹۲
- ٤ . اخوینی، ربيع بن احمد، هدایت المتعلمین فی الطب، به اهتمام متینی جلال.مشهد:انتشارات دانشگاه فردوسی ۱۳۷۱،صفحه ۱۶.
- ٥ . طباطبایی سید محمود. ارزیابی دیدگاه محدثین زکریای رازی و طب سنتی درباره دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال ۱۳۸۴ جلد ۲۹ شماره ۱۴۱-۱۴۴.
6. Alizade A, Aghili A, Safavi S. Assessment of oral health and how to brush among middle school students of zahedan. M.D. Thesis, school of dentistry, zahedan university of medical science; 2004 [Persian].
7. Badri Gargari R, Salek Hadadian N. The role of factors related to perceived self-efficacy and health behavior brushing and flossing pull the visitors to the private office of Tabriz, journal of nursing and midwifery school of Uremia 2011; 9(3): 130-8 [Persian]
- ٨ . شمسی محسن، حیدر نیا علیرضا ، نیکنامی شمس الدین ، عطارها مهتاب، جدیدی رحمت الله. بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان مادران باردار. فصلنامه پایش. سال ۱۳۹۲ شماره ۴. صفحه ۳۵۵-۳۶۵.
- ٩ . احمدی محمد، جوادی مریم، باریکانی آنه، ولایی ناصر، علیرادی فوارد ، پدری مهرناز. مروری بر سبک زندگی سالم در پزشکی ایرانی. مجله‌ی طب سنتی اسلام و ایران، سال چهارم، شماره ۵ دوم، ۱۳۹۲. صفحه ۱۲۱-۱۳۱.
- ١٠ . دریابی محمد. معجزات درمانی گیاهان دارویی در طب ایرانی. تهران: ۱۳۸۶: سفیر اردهال.ص. ٦.
11. Theodore M, Roberson H, Heymann EJ. Sturdevants Art & Science of Operative Dentistry. 6th ed. St.Louis: Elsevier.2013:p.1-26
12. Newman MG, Takei HH, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology 12th ed. St.Louis:Elsevier,2015:p.219
- ١٣ . عقیلی علوی شیرازی م ح.خلاصه الحكمه ویرایش ناظم اسماعیل.چاپ اول.تهران;موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ۱۳۸۵. صفحه ۶۵-۷۰.
- ١٤ . شاه ارزانی محمد اکبر بن محمدبن محقق، طب اکبری، ۲ جلد، جلال الدین - قم، چاپ: اول، ۱۳۸۷ هش. خزان الملوک ؛ ج ۱ ؛ ص. ۶۹۴-۵۷۵.
- ١٥ . حنین بن اسحاق فی حفظ الاسنان و اللئه و استصلاحها. ترجمه رشید تقدیم. تهران: انتشارات آبژ. ۱۳۸۹. صفحه ۳۸-۲۴.
- ١٦ . اکسیر اعظم ؛ ناظم محمد اعظم، مترجم رشید تقدیم، چاپ اول ۱۳۹۳ انتشارات المعی ج ۲ ؛ ص ۷۸۰-۷۸۱.
- ١٧ . فانی محمد مهدی، صالحی علیرضا. برخی دیدگاه های دندانپزشکی در طب سنتی ایران و اسلام. فصلنامه تاریخ پزشکی..... سال پنجم، شماره پانزدهم، ۱۳۹۲. صفحه ۱۱۹-۱۳۹.
- ١٨ . ذاکر محمد ابراهیم سیری در ۳ قرن دندانپزشکی ایران. تهران: مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ۱۳۸۹، ص ۲۳۱.
- ١٩ . ابن سينا حسين بن عبدالله ، قانون.مترجم: شرفکندي س، جلد ۱، تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۹. صفحه ۶۳-۶۲.
20. Shetty S, Pitti VCL Babu SG. P. Kumar S. Deepthi BC . Bruxism: A Literature Review. J Indian Prosthodont Soc. 2010 Sep; 10(3): 141–148.
21. Darby, M. Dental Hygiene Theory & Practice. Indiana: Mosbey, Saunders.2010:330.



